



Provincia di
Bergamo

Settore Ambiente
Servizio Rifiuti
Via Sora, 4 - 24121 Bergamo
Tel. 035.387539
segreteria.ambiente@provincia.bergamo.it
protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Bergamo,

Prot.

BON METAL
AVIMP+N_OSTA+ACCFID+SVPREC
LT

CB/09-11

TRASMISSIONE VIA PEC

Alla ditta **BON METAL RECUPERI S.r.l.**
bonmetal@legalemail.info

All' **A.R.P.A. della Lombardia**
Dipartimento Provinciale di Bergamo
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

All' **A.T.S Bergamo**
protocollo@pec.ats-bg.it

Al **Comune di Levate**
comune.levate@legalmail.it

All' **Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo**
info@pec.atobergamo.it

A **UNIACQUE S.p.A.**
info@pec.uniacqua.bg.it

A **SACBO S.p.a.**
c.a. Ing. Mistrini Francesco
operazioni@pec.sacbo.it
presidenza@pec.sacbo.it

A **ENAC – Direzione Operazioni Nord**
Ufficio di Milano
Aeroporto di Malpensa
protocollo@pec.enac.gov.it

A **ENAV (area A.I.S.)**
Area Operativa
Progettazione Spazi Aerei
protocollogenerale@pec.enav.it

All' **Aeronautica Militare**
Comando 1° Regione Aerea
Reparto Territorio e Patrimonio
aeroregione1@postacert.difesa.it

Al **Servizio AUA**
-SEDE-

P_bg.p_bg.REGISTRO UFFICIALE.U.0058058.24-09-2019.h.14:08

Oggetto: D.D. n. 833 del 4.05.2019 rilasciata alla ditta BON METAL RECUPERI S.r.l. insediamento di Levate Via Cascina Benaglia, n.1.
Nulla-Osta modifiche migliorative.
Nulla-Osta avvio impianto.
Accettazione fidejussione e svincolo precedente.

VISTA la D.D. n. 833 del 4.05.2019, avente per oggetto “*APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.:*

- *ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IN COMUNE DI LEVATE STRADA CASCINA BENAGLIA, N. 1 NONCHÉ ALL'ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13, R12 , R4 E SMALTIMENTO D15 DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. IMPIANTO GIÀ OGGETTO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGS 152/2006 E SMI.*
- *ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA PROVENIENTI DAL MEDESIMO IMPIANTO.*

TITOLARE LA DITTA BON METAL RECUPERI S.R.L. SEDE LEGALE IN COMUNE DI LEVATE STRADA CASCINA BENAGLIA, N.1”;

VISTI:

- * il punto 4 della D.D. n. 833/2019 il quale dispone “*che l’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi di cui al precedente punto1, lettera a), potrà essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori, che la ditta BON METAL RECUPERI S.r.l. dovrà trasmettere alla Provincia di Bergamo, al Comune di Levate e all’A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo. Tale termine potrà essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all’esercizio”;*
- * il punto 10 della D.D. n. 833/2019 il quale dispone che: “*(...) in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate siano esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune ove ha sede l’impianto e l’A.R.P.A.”;*

VISTE le note trasmesse dalla ditta BON METAL RECUPERI S.r.l. datate:

- 14.05.2019, in atti provinciali al prot. 30235 del 15.05.2019, con la quale è stata comunicato l’inizio dei lavori di adeguamento dell’impianto il 15.05.2019 (sia in relazione al punto 3 lettera b dell’Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura della D.D. 833/2019 che al punto 3) della medesima D.D.);
- 29.08.2019, in atti provinciali al prot. 52036 del 29.08.2019, con la quale è stato comunicato:
 - la fine lavori come richiesto al punto 4 della medesima D.D. e al punto 3 lettera b dell’Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura della stessa;
 - che i lavori di adeguamento dell’impianto fognario sono stati oggetto di comunicazione di fine lavori trasmessa al Comune di Levate in data 7.08.2019 prot. 3928 e che tali lavori risultano conformi a quanto approvato con D.D. n. 833/2019;
 - che in fase di realizzazione dei lavori della rete fognaria è stato sostituito il vecchio desolatore con un nuovo desolatore con filtro a coalescenza posizionato all’esterno delle vasche di laminazione, precisando che “*(...) le modifiche apportate e sopra descritte rispettano il principio di funzionamento progettuale e pertanto risultano conformi a quanto autorizzato. Le varianti apportate non sono tali da pregiudicare il buon funzionamento dell’impianto o alterarne le caratteristiche progettuali, non hanno carattere sostanziale e mantengono inalterate le caratteristiche progettuali originariamente autorizzate”;*

- che le modifiche non comportano modifiche quali/quantitative dei reflui raccolti, trattati e scaricati e pertanto risultano conformi a quanto autorizzato

e sono state trasmesse:

- * Tavola 04 planimetria con rete fognaria aggiornamento di agosto 2019 rappresentativa dello stato di fatto realizzato con il posizionamento del nuovo desolatore e un maggior dettaglio delle opere edili realizzate;
 - * polizza fideiussoria n. 2799767544 del 23.07.2019 della SACE BT S.p.a.;
 - * schede tecniche delle vasche di laminazione e della pompa di rilancio;
- 3.09.2019, in atti provinciali al prot. 52794 del 3.09.2019, con la quale è stato trasmesso il permesso di allaccio e la comunicazione di attivazione dello scarico (punto 3 lettere a) e b) dell'Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura di cui alla D.D. n. 833/2019);
- 17.09.2019, in atti provinciali al prot. 56365 del 17.06.2019, con la quale è stata trasmessa documentazione amministrativa, tecnica e documentazione fotografica;
- 17.09.2019, in atti provinciali al prot. 56371 del 17.9.2019, con la quale è stato trasmesso il Piano di Emergenza interno;
- 17.09.2019, in atti provinciali al prot. 56786 del 18.06.2019, con la quale è stata trasmessa Perizia Asseverata datata 13.09.2019 a firma dell'Arch. Poetini Dario (verbale di asseverazione n. 11752/19 del 16.09.2019).

VISTA la nota prot. 4328 del 20.09.2019, in atti provinciali al prot 57374 del 20.09.2019, con la quale l'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo ha preso atto della modifica dell'ubicazione del nuovo desolatore ed ha chiesto di considerare come nuova planimetria di riferimento la Tavola 04 "Planimetria generale con rete fognaria" datata Giugno 2018 Agg. SETTEMBRE 2019.

VISTE le risultanze del sopralluogo svolto dal personale provinciale in data 5.09.2019 di cui all'allegato Rapporto di Servizio;

VISTI i contenuti della Perizia Asseverata datata 13.09.2019 a firma dell'Arch. Poetini Dario (verbale di asseverazione n. 11752/19 del 16.09.2019) nella quale:

- sono descritte le modifiche apportate all'impianto (spostamento e sostituzione del vecchio disoleatore con un nuovo disoleatore con filtro a coalescenza posizionato all'esterno delle vasche di laminazione e diversa modalità di schermatura del cancello posto a sud (in lamiera metalliche nella parte superiore e con rete plastificata oscurante nella parte inferiore));
- sono descritte alcune differenze tra quanto realizzato e quanto riportato nella Tavola 04 autorizzata (oltre all'installazione del nuovo filtro a coalescenza: mancata rappresentazione grafica del collegamento tra i due pozzi perdenti situati in corrispondenza dell'area drenante, errata rappresentazione di una caditoia in prossimità della zona operativa T2) ed è precisato che le modifiche apportate e rappresentate nella Tavola 04 "Planimetria generale con rete fognaria" datata Giugno 2018 Agg. SETTEMBRE 2019 non necessitano di ulteriori titoli abilitativi;
- è sostenuto che le varianti apportate *"(...) non sono tali da pregiudicare il buon funzionamento dell'impianto o alterarne le caratteristiche progettuali, non hanno carattere sostanziale e mantengono inalterate le caratteristiche progettuali, le caratteristiche quali/quantitative del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche originariamente autorizzate"*:

DATO ATTO dell'esito favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, come riportata nel paragrafo *Conclusioni* dell'allegato Rapporto di Servizio;

RITENUTO, pertanto, di poter ricondurre le varianti apportate all'impianto, come descritte ed argomentate nella Perizia Asseverata datata 13.09.2019 a firma dell'Arch. Poetini Dario (verbale di asseverazione n. 11752/19 del 16.09.2019) sopra richiamata, alla fattispecie di cui al punto 10 della D.D. n. 833/2019 (varianti suscettibili di nulla-osta provinciale);

NULLA OSTA

da parte dello scrivente Servizio, per quanto di propria competenza e per le finalità di cui al punto 10 (nulla-osta per modifiche migliorative) della D.D. n. 833/2019 e punto 4 della D.D. n. 833/2019 (Nulla-osta all'avvio impianto) all'esercizio dell'impianto in argomento con le varianti descritte nella Perizia Asseverata trasmessa.

Vengono fatti salvi, in rapporto alle varianti introdotte (in particolare per quanto riguarda lo spostamento e sostituzione del vecchio disoleatore), le autorizzazioni, i pareri, i nulla-osta o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente necessari di competenza di altri Enti.

La Tavola 04 "Planimetria generale con rete fognaria" datata Giugno 2018 Agg. SETTEMBRE 2019 sostituisce la Tavola 04 "Planimetria generale con rete fognaria" datata Giugno 2018 Agg. SETTEMBRE 2019 (ALLEGATO 2 alla Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 833/2019).

Si ricorda che:

- ⇒ entro 60 giorni dall'avvio dell'attività, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Bergamo, al Comune di Levate, all'A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo e all'A.T.S. di Bergamo una Valutazione di impatto acustico, redatta da Tecnico abilitato, atta a dimostrare il rispetto dei limiti del Piano di zonizzazione acustica comunale vigente, incluso il limite differenziale di immissione. La verifica deve prevedere l'esecuzione di una serie di misure strumentali, sia a confine dell'area di proprietà/pertinenza della Ditta, sia in prossimità dei ricettori sensibili, svolte nelle condizioni acusticamente più gravose. Qualora le rilevazioni evidenziassero il superamento dei limiti imposti dalla normativa, dovrà essere presentato ai medesimi Enti un Piano di risanamento acustico redatto in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 6906 del 16/11/2001 (punto 13.6 primo capoverso dell'ALLEGATO A – Rifiuti alla D.D. n. 833/2019);
- ⇒ entro il 29.02.2020 dovrà essere completata la realizzazione della barriera a verde o tamponatura della recinzione, fornendone riscontro (punto 13.6 secondo capoverso dell'ALLEGATO A – Rifiuti alla D.D. n. 833/2019);
- ⇒ entro la stagione autunnale 2019 dovranno essere piantumati n. 15 alberi presso l'area esterna della scuola "Armando Diaz" sita in Levate, come concordato con il Comune, fornendone riscontro (punto 13.6 terzo capoverso dell'ALLEGATO A – Rifiuti alla D.D. n. 833/2019);
- ⇒ con l'avvio dell'attività autorizzata con D.D. n. 833/2019 cessa di avere efficacia la D.D. n. 2100 del 18/11/2017 avente per oggetto "*DPR 13.03.2013 n. 59, Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta BON METAL RECUPERI S.R.L. con sede legale ed insediamento ubicati in Comune di Levate Via Strada Cascina Benaglia, 1*".

Ai sensi del punto 7 della D.D. n. 833 del 4.05.2019, si comunica altresì che la fidejussione n. 2799767544 del 23.07.2019 della SACE BT S.p.a., trasmessa con nota datata 29.08.2019, in atti provinciali al prot. 52036 del 29.08.2019, è conforme alle disposizioni della D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004 e soddisfa quanto richiesto con la Determinazione Dirigenziale sopra indicata.

La presente, conservata in allegato alla D.D. n. 833 del 4.05.2019, comprova l'efficacia, a tutti gli effetti, dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli Organi preposti al controllo.

Infine, come stabilito al punto 9 della già citata D.D. n. 833/2019, si svincola la fidejussione n. 2799731111 del 01.02.2018 emessa da SCAEBT SPA, prestata secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004 e relativa all'attività svolta in forza della D.D. n. 2100 del 18.11.2017 avente per oggetto "*DPR 13.03.2013 n. 59, Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta BON METAL RECUPERI S.R.L. con sede legale ed insediamento ubicati in Comune di Levate Via Strada Cascina Benaglia, 1*".

Codesta Ditta è invitata, pertanto, a presentarsi, previo appuntamento telefonico, presso gli Uffici dello scrivente Servizio per il ritiro dell'originale della fidejussione sopra richiamata.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Claudio Confalonieri

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate*

All.to: Rapporto di Servizio.

Il Responsabile del Procedimento: p.ch. Cristina Bertoli ☎ 035.387561